

Product name	Confidentiality level
WebUI	CONFIDENTIAL
Product version	Total 4 pages
V100R005	

# WebUI-V100R005B100D05P01C03

## Release Notes

Prepared by 李文华

Date 2013-10-31



Huawei Technologies Co., Ltd.

All rights reserved



## 1. 合入新特性

问题单号	Description

## 2. 修改的问题

问题单号	问题描述	严重程度

[illegible]



## 3. 当前版本存在问题

问题单号	问题描述	严重程度
DTS2013091207134	【win7，管理员用户 E5776s-32 WEBUI】打开webui主页，概率性发现乱码。	提示
DTS2013091103379	【E5175s-22TCPU-V200R001B236D03SP03C00】【WebUI】DHCP放在WLAN下面，不合理	提示
DTS2013082601267	[WebUI]E5175的基本设置页面，在关闭第3个ssid时，第4个ssid需要灰化掉	提示
DTS2013081603324	【E5170s-22】【WEBUI】易用测试反馈，ipad设备，访问WEBUI页面，1) 输入用户名和密码时，输入框会跳动；2) 在登陆时放大页面，会出现闪屏情况	提示
DTS2013080302556	【E5170s-22】【WEBUI-主框架】beta测试反馈易用性问题，IE10下页面中的按钮显示不全，按钮缺少边角线；下拉框的底色不统一，有些底色是浅灰色，有些没有底色，影响用户体验	提示
DTS2013080208930	【E5170s-22】【WEBUI-主框架】beta测试反馈易用性问题，IE8在设置->子页面->子条目来回切换时，条目有抖动现象，影响用户体验	提示
DTS2013073108305	【E5170s-22】【小页面】beta测试：小设备连接单板后，登陆小页面，刚进入状态页面时信号强度一栏有一个白色的文本框，稍后个状态信息正常刷新，建议优化文本框（详见截图）	提示
DTS2013062500234	【E5170s-22】【UI】单板SSID3和SSID4关闭，小设备快速设置页面中的SSID3和SSID4页面下的“next”等按钮，显示为灰色，感觉不能使用，体验感不好	提示
DTS2013051306739	【WEBUI-多SSID】代码优化：1. wifioffload轮询方法修改(双SSID及四SSID)；2. 双SSID时下发前判断 状态是否改变，下发不同数据接口（配合SDK逻辑处理）；	提示
DTS2013050808344	【Linux归一化_WEBUI】WifiOffload已连接的情况下，进入Wifi高级设置页面，国家码与信道列表会闪一下，然后再灰化	提示
DTS2013020604643	【WebUI_PB】：用火狐浏览器打开电话本，有几个群组，当修改为的群组名为之前有的，点击电话本别的地方提示群名重复，但点击新建和导入按钮会弹出新建和导入提示框，应该不弹出提示框，与其他浏览器不一致。	提示
DTS2013020401893	【WEBUI-IE9】【12.003.05.00.03】打开主页，进入短信界面，点击发件箱，再点击短信设置，左侧草稿箱和发件箱同时变为空白后刷新正常。	提示
DTS2013020207701	【WEBUI-UI C03 Win 2013.1.4】win8，阿语下，编辑短信时输入号码后，光标移到内容框编辑内容，再把光标移回号码框，会高概率出现号码框编辑不了的现象	提示
DTS2012120403197	【E5776S-860】【21.103.01.01.59】【WEB页面】【必现】单板连接PC使用Google（版本：22.0.1229.94）浏览器打开WEB页面点击到WLAN高级设置查看排版，WIFI自动关闭提示语“外接电源不存在的情况下”排版换行。在英语语言模式下无此问题。	提示